

## <Guión Práctica 02>

Ya conocemos que hace Dreamweaver en la práctica de hoy vamos a profundizar en las propiedades de la página y como puede modificarse.

Modificar > propiedades de la página

En este menú podemos cambiar los siguientes atributos para toda la página. Aunque se puede volver a esta opción cuantas veces se quiera, lo mejor es pensar muy bien los cambios para que más adelante no aparezcan estilos diferentes.

Título: ver la práctica 01

Imagen de fondo: sirve para cambiar el aspecto del fondo de la página. La imagen seleccionada ocupará el ancho y alto de la ventana del navegador. Si la imagen es más pequeña que la página se repetirá. Veamos una prueba. Guarda una imagen en tu carpeta images y hazlo tú mismo. Esto tiene un problema que en los navegadores más antiguos y en conexiones más lentas la imagen puede ralentizar la carga de la página.

Color de fondo: este color se insertará en el fondo de la página y deberá ser un color seguro. Recuerda la práctica 01.

Color del texto: Ten cuidado con los contrastes porque puede pasar que si el color de fondo es más oscuro que el del texto, éste último no se vería correctamente.

Margen izquierdo, ancho de margen, alto de margen y margen superior: DEFINICIÓN: márgenes de página, es la propiedad que establece la distancia entre los bordes del navegador y los elementos de la página.

Imagen de rastreo: esto es muy útil porque sirve de guía para realizar un diseño parecido al que tenemos en la imagen. Por ejemplo, podemos diseñar la interfaz en Freehand o en Photoshop guardarla como una imagen y ponerla como imagen de rastreo para que nos sirva de guía de diseño.

## Insertar contenido a la página web

Ya hemos visto que se puede insertar texto directamente escribiendo en la página o también se puede copiar y pegar de otra aplicación como un documento txt o word. Cuando copiemos hay que tener en cuenta las preferencias del texto Edición > Preferencias. Los archivos creados en Windows utilizan un carácter de control invisible denominado avance línea y un retorno de carro. Los ordenadores Macintosh no utilizan este carácter. Los ordenadores Unix sólo el avance de línea. Por este motivo, hay que tener en cuenta donde se creó. Así para mantener el salto de línea en Dreamweaver hay que cambiar las preferencias de Tipo de salto de línea.

## Diferencias entre párrafo y salto de línea <P> <BR>

Cuando le damos a intro se crea un nuevo párrafo con una separación entre la línea anterior y la actual. A esto lo solemos denominar párrafo, la etiqueta de HTML es <P>. Pero imaginemos que lo que queremos es crear una nueva línea inmediatamente después sin espacios entre ellas. Esto es salto de línea, es decir la etiqueta <BR> en HTML.

Ejemplos en la clase práctica.

## Creación de listas

Dreamweaver crea 3 tipos básicos de listas: ordenadas, sin ordenar y de definición.

Ordenadas: consiste en una serie de elementos ordenados de manera numérica o alfabética. Dispone de las opciones de números romanos o arábigos y letras en mayúscula o minúsculas. Son apropiadas para aquellas situaciones en las que hay que organizar y etiquetar cada elemento claramente, como por ejemplo una presentación con los pasos a seguir.

Ejemplo:

1. Ejemplo
2. Ejemplo

Sin ordenar: también denominada lista de viñetas. El símbolo viñeta predeterminado en Dreamweaver es un disco, un círculo o un cuadrado. Las listas sin ordenar son apropiadas para presentar una información en la que es preciso diferenciar los elementos aunque no sigan un orden establecido. Por ejemplo, un conjunto de enlaces recomendados.

Ejemplo:

- Ejemplo
- Ejemplo

Listas de definición: se componen de términos y sus definiciones. Es muy útil para hacer un glosario.

En los tres tipos de listas, cada elemento tiene que estar en su propio párrafo para que la lista tenga el formato adecuado.

En propiedades está el icono de listas, tanto las numeradas como las de viñeta. También se puede acceder a ellas a través del menú texto>listas.

Trucos:

- Sólo hace falta poner el cursor para insertarlo. No selecciones toda la lista porque de esa manera se desactiva en el inspector de propiedades el menú de lista.
- Para salir de una lista doble intro

## Texto para prácticas

### Receta del Espresso según ILLY

Ante todo illycaffè ofrece varios productos. Para citar los principales, tenemos el bote de 250 g de café molido para ser utilizado con las máquinas espresso; el de 250 g de café en grano para ser molido en el momento de la preparación del café y nuestras monodosis E.S.E. para utilizar con las máquinas espresso compatibles con las monodosis E.S.E. Es importante escoger el mejor producto para su máquina y gusto. La temperatura del agua debería oscilar entre 90° y 95° C. La temperatura del café en la taza debería oscilar entre 80 y 85° C. La dosis debería ser de 6-7 gramos por taza de espresso. El volumen en la taza debería ser de 30 ml. Tiempo de extracción debería ser de 25-30 segundos. Por consiguiente: Primero, deje fluir una taza de agua para eliminar el residuo de agua en el grupo. Caliente el grupo, el orta-filtro y la taza. Controle que la dosis sea la correcta (6-7 gramos por taza) Controle que el café haya sido prensado correctamente en el filtro antes de la percolación. Presione firmemente girando el pisón para compactar y nivelar el café molido. Controle que el tiempo de preparación sea el correcto. Controle el volumen (aproximadamente 30 ml por taza).

En 1992, la mezcla illy ha sido, de hecho, otorgada de la certificación de conformidad de producto por Qualité-France, instituto acreditado por el gobierno

francés para la certificación de los productos agroalimentarios. En 1996, illycaffè S.p.A. ha recibido asimismo la certificación de conformidad del Sistema Calidad a las normas ISO 9001 por DNV, ente de certificación con más de 130 años de experiencia y presente en más de 130 países en el mundo.

Cada día, 5 millones de tazas acogen, durante el tiempo de tomarlo, el café illy. Un buen récord si se piensa que illycaffè produce exclusivamente un mezcla única 100% Arábica.

En granos o molido, en botes presurizados o en cápsulas monodosis, la calidad de illy no cambia. Cambia el formato en que lo podemos encontrar, tanto si estamos en casa como si lo pedimos en un bar o si nos concedemos una pausa en la oficina. El café illy es disponible en diversas versiones: tueste medio u oscuro y en la variante descafeinado, por un placer aun más delicado. illycaffè cambia su forma para satisfacer los deseos de millones de personas, pero no cambia su gusto.

#### Listas anidadas

Son listas dentro de otras listas. También puede cambiar el tipo de listas que están anidadas. Puedes tener una lista sin ordenar dentro de una lista ordenada o de definición.

Para anidar se hace clic en Sangría de texto del Inspector de propiedades. El elemento es sangrado al nivel siguiente. Cuando anida una lista, las viñetas de la lista anidada aparecen en un estilo diferente al principal, pero se puede cambiar como hicimos anteriormente.

#### Inserción de reglas horizontales

Una regla horizontal es una línea que discurre a lo ancho y alto de la página y que ofrece una división visual entre las secciones de los contenidos.

En el panel Objetos sección HTML busca el icono regla horizontal, recuerda que si sitúas el cursor encima de los iconos aparece el nombre. Una vez insertado, se pueden cambiar sus características predeterminadas por Dreamweaver. Al seleccionarlo aparece en el inspector de propiedades el conjunto de características que podemos cambiar.

An: anchura

Al: altura de la línea

Estas dimensiones pueden estar en píxeles (valores fijos) o en porcentajes (valores ajustables)

Podemos alinear la línea al centro, a la derecha o a la izquierda aunque de forma predeterminada está centrada.

Y podemos cambiar el sombreado, lo permitirá cambiar su aspecto a una barra sólida.

#### Inserción automática de una fecha

En algunos sitios web es necesario saber cuando se modificó por última vez. En el caso de nuestro curriculum vitae esto puede ser de suma importancia. Dreamweaver puede actualizar la fecha y la hora automáticamente cada vez que se guarda, para no hacerlo de manera manual.

No se trata de una fecha dinámica que cambie en función de la fecha y la hora a la que accede el usuario. Simplemente indica al usuario el momento en el que fueron actualizadas las páginas.

Disposición: esta información normalmente aparece en la esquina superior derecha de las páginas de noticias o en la parte inferior de la página en otros sitios informativos.

Nosotros la vamos a poner al final de la página:

1. Escribimos Actualizada:
2. Insertamos fecha: en el panel objeto, ficha común.
3. Elegimos el formato de la fecha.
4. Activar la opción: actualizar automáticamente al guardar.

#### Incorporación de caracteres especiales

Cuando se trabaja en este programa podemos necesitar algunos caracteres especiales a los que no podemos acceder automáticamente desde el teclado. Estos caracteres especiales tienen códigos especiales específicos o combinaciones de teclas alternativas difíciles de recordar.

Pero hay 2 formas de insertarlos fácilmente:

1. Panel de objeto ficha texto
2. insertar >html>caracteres especiales

#### Inserción de imágenes en Dreamweaver

Antes de insertar cualquier imagen debemos haberla guardado en nuestra carpeta images.

Insertar una imagen es muy fácil simplemente en el panel objeto, ficha común, insertar imagen o en el menú Insertar. Sale una ventana emergente donde elige el archivo, hay que tener cuidado para que la ruta sea relativa al documento.

Una vez insertada podemos actualizar o modificar su tamaño. Solamente tenemos que hacer clic en la imagen para seleccionarla y así en el inspector de propiedades aparecen las características de la imagen, la altura, la anchura, el peso, entre otros. Podemos cambiar las dimensiones de la imagen, pero podremos cambiar su peso, para ello deberíamos hacerlo en un editor de imágenes como Photoshop o Fireworks.

Si seleccionamos manualmente sobre la imagen los valores de anchura y altura aparecen en negrita.

Se puede restablecer los valores originales. Al lado de los valores an y al un icono de actualizar. (Ahora los valores están en texto normal)

Importante: asignar nombre y etiquetas alt a las imágenes:

Los nombres de las imágenes se utilizan en la codificación para identificar el objeto. El nombre que se asigna es de uso interno. No es imprescindible pero sí que es recomendable. Las normas para nombrarlos son: minúsculas, nombre cortos, no espacios y caracteres raros.

La opción ALT permite especificar el texto que aparecerá si los usuarios no tienen activados los gráficos, cuando sus navegadores no son capaces de mostrarlos o si una imagen determinada presenta algún problema al cargarse. Además las personas con minusvalías visuales utilizan varios programas, a menudo denominados lectores o sintetizadores del habla, que reproducen el contenido de las páginas web. También, el texto alternativo se muestra brevemente en Internet Explorer cuando el usuario coloca el cursor sobre el gráfico. Este texto debe ser lo más descriptivo posible.

#### Ubicación de los gráficos

Cuando se sitúa una imagen directamente en el cuerpo de un documento dispone de un número limitado para ubicarla.

Si se pone el cursor encima de la imagen, dentro del inspector de propiedades podemos alinear las imágenes al centro, izquierda y derecha. No se debe confundir con el menú desplegable que hay debajo de los tres botones de alineación.

Cuando se trabaja con múltiples elementos, se deben situar en párrafos independientes para poder darles alineaciones diferentes.

## Incorporación de un borde alrededor de la imagen

Para destacar la imagen sobre el fondo podemos poner un borde alrededor de la imagen. En el inspector de propiedades aparece esta opción. Dreamweaver incorpora un borde de 1 píxel en torno a la imagen. También se puede establecer el ancho de borde con cualquier otro número. El color del borde será el mismo del color predeterminado de texto especificado en el cuadro de diálogo.

## Rodear imágenes con texto

En el menú desplegable Alinear podemos elegir varias opciones. Las únicas opciones para envolver texto son izquierda y derecha. Las demás opciones son para colocar una imagen al lado de una sola línea de texto. Predeterminado es lo mismo que sin alinear.

## Ajuste del espacio en torno a una imagen

Cuando utilicemos texto para envolver gráficos, probablemente también tendremos que ajustar el espacio en torno a la imagen.

Para agregar espacio dentro del inspector de propiedades:

Espacio V: espacio vertical (en píxeles) por arriba y por debajo de la imagen

Espacio H: espacio horizontal (en píxeles) espacio entre el lado izquierdo y derecho de la imagen.

No es posible añadir espacio en uno solo de estos márgenes.